



TANKS DIVISION

CATALOGO SERBATOI OLIO E MISTI OIL AND COMBI TANKS CATALOGUE



SERBATOI OLIO SOTTOCASSA serie EASY / UNDER-BODY OIL TANKS EASY series

• Fam. 04 (21/35 lt.)	pag. 5
• Fam. 11 (20/30/40/50 lt.)	pag. 9
• Fam. 17 (45/60 lt.)	pag. 13
• Fam. 23 (40/50 lt.)	pag. 15
• Fam. 24 (60/65/100 lt.)	pag. 17
• Fam. 50 (70 lt.)	pag. 22
• Fam. GUSCIO (40 lt.)	pag. 23

SERBATOI OLIO MULTIFISSAGGIO serie JOLLY / MULTIFITTINGS OIL TANKS JOLLY series

• Fam. BP (100/110/125/140/170/200 lt.)	pag. 25
• Fam. BL (135/150/170/200/250 lt.)	pag. 27
• Fam. BI (150/180/200/225/250 lt.)	pag. 29
• Fam. BR - DIAMOND (135/150/170/200 lt.)	pag. 31
• Fam. BR - DIAMOND (250 lt.)	pag. 33

SERBATOI OLIO LATERALI / SIDE MOUNTING HYDRAULIC OIL TANKS

• Fam. BR - DIAMOND Piastra deviatore sx / Left tipping valve plate (135/150/170/200 lt.)	pag. 35
• Fam. BR - DIAMOND Piastra multivalvola/Multivalve plate (135/150/170/200/250 lt.)	pag. 39
• Fam. BL - M'FLOOR (200/250 lt.)	pag. 41
• Fam. BQ - TYPE Q Acciaio verniciato/Coated steel (135/150/175/200/250 lt.)	pag. 43
• Fam. BQ - TYPE Q Alluminio/Aluminium (135/150/170/200/250/300 lt.)	pag. 45
• Fam. BP/BL - MONO (85/115 lt.)	pag. 47
• Fam. BT - SLT (100/120/140/150/200/250/300/400 lt.)	pag. 49
• Fam. BL - JOLLY LNG/GNG (165/170/200 lt.)	pag. 51
• Fam. BQ - SCALETTA (180/200/210 lt.)	pag. 53

SERBATOI OLIO RETROCABINA / REAR CABIN OIL TANKS

• Fam. BS - VERTICAL Supporti saldati/With welded supports (70/90/105 lt.)	pag. 55
• Fam. BS - VERTICAL (130/160/200/230 lt.)	pag. 57
• Fam. 07/30 - CLASSIC (100/130/165/180/245 lt.)	pag. 59
• Fam. 07 - CLASSIC Piastra deviatore/Tipping valve plate (165/180 lt.)	pag. 61

SERBATOI OLIO SPECIALI / SPECIAL OIL TANKS

• Fam. BS - WHEEL (130/145/160/175/200 lt.)	pag. 63
• Fam. BR - DAF FTG (170/200 lt.)	pag. 65

SERBATOI OLIO/GASOLIO serie KOMBI / OIL/FUEL TANKS KOMBI series

• Fam. BQ - KOMBI BQ	pag. 69
• Fam. BI - KOMBI BI	pag. 71

ACCESSORI / ACCESSORIES pag. 73

H 1 G S 0 4 0 5 2 6 0

Tipo serbatoio / Tank type

H : Orizzontale / Horizontal
V : Verticale / Vertical

Contenuto / Contents

1 : Olio standard / Oil standard
2 : Olio speciale / Oil customised
3 : Acqua standard / Water standard
4 : Acqua speciale / Water customised
5 : Aria / Air
A : Gasolio originale / Fuel original type
B : Gasolio speciale non omologato / Fuel customised not approved
C : Gasolio omologato standard / Fuel standard approved
D : Gasolio omologato speciale / Fuel customised approved
E : Misto Gas / Olio speciale / Combi Fuel/Oil customised
F : Misto Gas / Olio omologato standard
Combi Fuel/Oil standard approved
G : Misto Gas Sx / Olio Dx omologato speciale
Combi Fuel Left/Oil Right customised approved
H : Misto Olio Sx / Gas Dx omologato speciale
Combi Oil Left/Fuel Right customised approved
L : Misto Gas Rxx / Bdx omologato speciale
Combi Fuel/Fuel customised approved

Materiale / Material

A : Alluminio / Aluminium
G : Acciaio verniciato grigio / Steel gray painted
R : Acciaio verniciato rosso / Steel red painted
N : Acciaio verniciato nero / Steel black painted
X : Inox / Stainless steel
T : Fioretto / Chased stainless steel
F : Grezzo ferro / Raw steel
C : Alluminio verniciato CHROME / Aluminium CHROME painted

Montaggio / Mounting

L : Laterale / Side
R : Retrocabina / Rear cab
S : Sottocassa / Under body
M : Monostaffa / Single bracket
N : non definito / not defined

Famiglia / Family

Rullati / Rolled

01 : Tipo 0001: 21x26
02 : Tipo 0002: 28x34
03 : Tipo 0003: 26x30
04 : Tipo 0004: 20x37
05 : Tipo 0005: 24x39
06 : Tipo 0006: 20x52
07 : Tipo 0007: 32x58
08 : Tipo 0008: 36x76
09 : Tipo 0009: 33x76
10 : Tipo 0010: 25x71
11 : Tipo 0011: 24x36
17 : Tipo 0017: 29x36
18 : Tipo 0018: 27x41
20 : Tipo 0020: 35x60
23 : Tipo 0023: 31x38
24 : Tipo 0024: 32x46
25 : Tipo 0025: 89x26

Bombato / Domed

B7 : Tipo 00B7: 32x58
B1 : Tipo I: 70x70
BL : Tipo L: 65x65
BP : Tipo P: 48x65
BQ : Tipo Q: 62,5x68
BR : Tipo R: 64x71
BS : Tipo S: 64x27,5
BT : Tipo T: 63x57 (trapezoidale/trapezoidal shape)

Versione / Version

... numero progressivo assegnato automaticamente da configuratore
... serial number automatically assigned by the configurator

Dotazione / Equipment

Serbatoio nudo / Bare tank : **1**
Serbatoio completo / Complete tank : **2**
Serbatoio con solo kit di fissaggio / Tank with fixing kit only : **3**
Serbatoio completo senza kit / Complete tank without fixing kit : **4**
Serbatoio con solo supporti saldati / Tank with welded supports only : **5**
Serbatoio completo con supporti saldati / Complete tank with welded supports : **6**
Serbatoio con fasce a pavimento / Tank with floor fitting straps : **7**

Lunghezza / Length

... lunghezza serbatoio in cm / tank length in cm



Codice
Code

H1GS0403260




Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
flangia per alloggiamento filtro ritorno
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
return filter flange
oil level eye

Capacità 16 lt * fino a livello olio
Capacity 16 lt* until oil level indicator

Peso 9 Kg
Weight



11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part




50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



Codice
Code

H1GS0403360


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisi di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
oil level eye


Capacità: 16,2 lt * fino a livello olio
Capacity: 16,2 lt* until oil level indicator

Peso: 9 Kg
Weight



11800500078 : TAPPO / CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



**Codice
Code**

H1GS0403361


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)


Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
predisposizione filtro
supporti saldati
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
filter preparation
welded supports
oil level eye

Capacità 16,2 lt * fino a livello olio
Capacity 16,2 lt* until oil level indicator

Peso 9 Kg
Weight



11800500078 : TAPPO / CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:
[Accessori / Accessories](#)
[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



Codice
Code

H1GS0405260




Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
flangia per alloggiamento filtro ritorno
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
return filter flange
oil level eye

Capacità 26 lt * fino a livello olio
Capacity 26 lt* until oil level indicator

Peso 13,5 Kg
Weight



11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



Codice
Code

H1GS1105060


Materiale:
Material: Acciaio con testate imbutite
Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura:
Final coated: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di:
Equipped with: tappo di riempimento ventilato
breather filler cap
supporti saldati
welded supports
flangia per alloggiamento filtro ritorno
return filter flange
spia livello olio
oil level eye

Capacità
Capacity: 21 lt * fino a livello olio
21 lt* until oil level indicator

Peso
Weight: 12,2 Kg



11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part




50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



Codice
Code

H1GS1105062


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisi di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
oil level eye


Capacità: 33 lt* fino a livello olio
Capacity: 33 lt* until oil level indicator

Peso: 15 Kg
Weight



11800500078 : TAPPO / CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL


Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



**Codice
Code**

H1GS1105063


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)


Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
predisposizione filtro
supporti saldati
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
filter preparation
welded supports
oil level eye

Capacità 33 lt * fino a livello olio
Capacity 33 lt* until oil level indicator

Peso 15 Kg
Weight




11800500078 : TAPPO / CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:
[Accessori / Accessories](#)
[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)




Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisi di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
spia livello olio
filtro protezione per aspirazione
flangia predisposta per FP 80 e Modular 150
(no attacchi laterali)


Equipped with: breather filler cap
welded supports
oil level eye
suction filter protection
prepared flange for FP80 e Modular 150
(no side ports)



Capacità nominale Filling capacity	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator	Codice di ordinazione Order code	A	B	C	Peso Weight
lt	lt		mm	mm	mm	Kg
20	18,1	H1GS1102860	285	325	93	10
30	27,2	H1GS1104060	405	445	124	12
40	34,4	H1GS1105061	500	540	126	13,5
50	42,3	H1GS1106060	605	645	124	15,3

11800500078 : TAPPO / CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



**Codice
Code**

H1GS1705060


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
flangia per alloggiamento filtro ritorno
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
return filter flange
oil level eye

Capacità 29 lt * fino a livello olio
Capacity 29 lt* until oil level indicator

Peso 15 Kg
Weight



11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



Codice
Code

H1GS1706460


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
flangia per alloggiamento filtro ritorno
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
return filter flange
oil level eye

Capacità 38 lt * fino a livello olio
Capacity 38 lt* until oil level indicator

Peso 16,5 Kg
Weight



11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



**Codice
Code**

H1GS2304060


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
flangia per alloggiamento filtro ritorno
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
return filter flange
oil level eye

Capacità 28 lt * fino a livello olio
Capacity 28 lt* until oil level indicator

Peso 13,5 Kg
Weight



11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



Codice
Code

H1GS2305060


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
flangia per alloggiamento filtro ritorno
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
return filter flange
oil level eye

Capacità 35 lt * fino a livello olio
Capacity 35 lt* until oil level indicator

Peso 16 Kg
Weight



11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part




50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



Codice
Code

H1GS2405061


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
oil level eye


Capacità 58 * fino a livello olio
Capacity 58 lt* until oil level indicator

Peso 17 Kg
Weight



11800500078 : TAPPO / CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



Codice
Code

H1GS2405060




Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
flangia per alloggiamento filtro ritorno
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
return filter flange
oil level eye

Capacità 44 lt * fino a livello olio
Capacity 44 lt* until oil level indicator

Peso 17 Kg
Weight



11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL


Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



**Codice
Code**

H1GL2407520

Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads



Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
kit fissaggio laterale
flangia per alloggiamento filtro ritorno
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
side mounting fixing kit
return filter flange
oil level eye

Capacità 66 lt * fino a livello olio
Capacity 66 lt* until oil level indicator

Peso 34 Kg
Weight

Codice KIT
KIT code
13590324LGO
(peso/weight 12,4 Kg)



11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:


[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

Codice
Code

H1GS2407570

Ricambio
Spare parts
538200242G1




Materiale:
Material: Acciaio con testate imbutite
Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura:
Final coated: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di:
Equipped with: tappo di riempimento ventilato
breather filler cap
fasce di fissaggio
fixing straps
spia livello olio
oil level eye


Capacità
Capacity: 88,2 * fino a livello olio
88,2 lt* until oil level indicator

Peso
Weight: 24 Kg



11800500078 : TAPPO / CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part




Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

Ricambio
Spare parts
538200242G1



Codice
Code

H1GS2407571



Materiale:
Material: Acciaio con testate imbutite
Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura:
Final coated: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di:
Equipped with: tappo di riempimento ventilato
predisposizione filtro
fasce di fissaggio
spia livello olio
breather filler cap
filter preparation
fixing straps
oil level eye


Capacità
Capacity: 88,2 lt * fino a livello olio
88,2 lt* until oil level indicator

Peso
Weight: 24 Kg



11800500078 : TAPPO / CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL


Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



Codice
Code

H1GS5005060


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
predisposizione filtro
supporti saldati
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
filter preparation
welded supports
oil level eye


Capacità: 58 lt * fino a livello olio
Capacity: 58 lt* until oil level indicator

Peso: 18 Kg
Weight



11800500078 : TAPPO / CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL


Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



Codice
Code

H1GN0004261


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
flangia per alloggiamento filtro ritorno
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
return filter flange
oil level eye

Capacità 37 lt * fino a livello olio
Capacity 37 lt* until oil level indicator

Peso 8,5 Kg
Weight



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)



Codice
Code

H1GN0004260


Materiale: Acciaio con testate imbutite
Material: Steel tank with deep-drawn heads

Verniciatura: con polvere epossidica grigia (RAL 7021)
Final coated: with grey epoxy powder (RAL 7021)

Provvisti di: tappo di riempimento ventilato
supporti saldati
spia livello olio
Equipped with: breather filler cap
welded supports
oil level eye

Capacità 37 lt * fino a livello olio
Capacity 37 lt* until oil level indicator

Peso 8,5 Kg
Weight



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

I serbatoi di questa gamma forniscono l'opportunità di poter soddisfare con un unico prodotto due differenti tipologie di montaggio: laterale e retro-cabina, mediante il completamento del serbatoio con uno degli appositi kit di fissaggio, riducendo così le scorte di magazzino e minimizzando gli spazi ad esse dedicati. Per entrambe le tipologie di montaggio sono stati appositamente progettati supporti dalla foratura "universale" dalla grande versatilità e robustezza, capaci di garantire un montaggio veloce e sicuro per tutte le tipologie di telaio. Tutti i serbatoi di questa serie sono costruiti impiegando materie prime di altissima qualità ed utilizzando le più moderne tecnologie di assemblaggio e saldatura robotizzata. Ne deriva quindi un look particolarmente moderno e gradevole oltre ad una notevole robustezza in tutte le situazioni d'impiego. La loro dotazione tecnica di base garantisce grande flessibilità d'impiego oltre ad una notevolissima facilità d'installazione. **La piastra cieca è fornita di serie.**

The oil tanks of this range can satisfy side or rear of cabin mounting requirements with one product only, thanks to dedicated mounting kits that help to reduce stock. Both mounting kits enjoy of sturdy brackets provided of universal hole pattern that allows greater versatility ensuring quick and safe mounting on every kind of chassis. All these tanks are built by using of high quality raw materials and adopting the latest technologies in terms of robot welding and assembling. It results a modern and nice looking appearance combined with reliability and strength for every applications. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**



Serbatoio laterale
completo di kit
Side tank + kit
assembly

* Serbatoio
Tank
(vedi tabella - see table)



Kit laterale
Side kit
135903BPLX6
peso/weight 19,5 Kg



Kit retro-cabina
Rear cab kit
135903BPRX0
peso/weight 18 Kg




Serbatoio
retro-cabina
completo di kit
Rear cab tank + kit
assembly

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
100	H1ANBP03540	17,6
110	H1ANBP04040	18,3
125	H1ANBP04540	19
140	H1ANBP05040	19,7
170	H1ANBP06040	21
200	H1ANBP07040	22,4

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
100	H1GNBP03540	27
110	H1GNBP04040	28,5
125	H1GNBP04540	29,9
140	H1GNBP05040	31,3
170	H1GNBP06040	34,1
200	H1GNBP07040	37


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
100	H1XNBP03540	27
110	H1XNBP04040	28,5
125	H1XNBP04540	29,9
140	H1XNBP05040	31,3
170	H1XNBP06040	34,1
200	H1XNBP07040	37

**IMPORTANTE
IMPORTANT**




G 1-1/2

La valvola a sfera orientabile da G 1-1/2 cod. 12600600409 è **COMPRESA** nella fornitura.
The adjustable ball valve G 1-1/2 code 12600600409 is **INCLUDED** in the standard equipment.





* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente scegliendo tra laterale e retro-cabina.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately, choosing among the side or rear cab versions.

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions

Montaggio laterale
Side mounting



Montaggio retro-cabina
Rear cab mounting



Ricambi / Spare parts

	R1	538200BP1X2	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
	R2	50620001003	Antivibrante in PVC protezione fascia inox PVC protection for oil tank strap
	R3	50620000801	Protezione in gomma Rubber protection
	R4	538205BPLG6	Staffe supporto Mounting brackets
	R5	13590105125	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit
	R6		
	R1	538200BP2X0	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
	R2	50620000699	Antivibrante in PVC protezione fascia inox PVC protection for oil tank strap
	R3	50620500302	Protezione in gomma Rubber protection
	R4	538205BPRG0	Staffa supporto Mounting brackets
	R5	55005000001	Feltro Felt
	R6	13590105027	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

I serbatoi di questa gamma forniscono l'opportunità di poter soddisfare con un unico prodotto due differenti tipologie di montaggio: laterale e retro-cabina, mediante il completamento del serbatoio con uno degli appositi kit di fissaggio, riducendo così le scorte di magazzino e minimizzando gli spazi ad esse dedicati. Per entrambe le tipologie di montaggio sono stati appositamente progettati supporti dalla foratura "universale" dalla grande versatilità e robustezza, capaci di garantire un montaggio veloce e sicuro per tutte le tipologie di telaio. Tutti i serbatoi di questa serie sono costruiti impiegando materie prime di altissima qualità ed utilizzando le più moderne tecnologie di assemblaggio e saldatura robotizzata. Ne deriva quindi un look particolarmente moderno e gradevole oltre ad una notevole robustezza in tutte le situazioni d'impiego. La loro dotazione tecnica di base garantisce grande flessibilità d'impiego oltre ad una notevolissima facilità d'installazione. **La piastra cieca è fornita di serie.**

The oil tanks of this range can satisfy side or rear of cabin mounting requirements with one product only, thanks to dedicated mounting kits that help to reduce stock. Both mounting kits enjoy of sturdy brackets provided of universal hole pattern that allows greater versatility ensuring quick and safe mounting on every kind of chassis. All these tanks are built by using of high quality raw materials and adopting the latest technologies in terms of robot welding and assembling. It results a modern and nice looking appearance combined with reliability and strength for every applications. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**



Serbatoio laterale
completo di kit
Side tank + kit
assembly



Serbatoio
retro-cabina
completo di kit
Rear cab tank + kit
assembly

* Serbatoio
Tank
(vedi tabella - see table)



Kit laterale
Side kit
135903BLLX2
peso/weight 26 Kg
(150-170-200-250 lt)



Kit laterale
Side kit
135903BLLX3
peso/weight 26 Kg
(solo/only 135 lt)



Kit retrocabina
Rear cab kit
135903BLRX0
peso/weight 19 Kg

135903BLLX5 KIT SCANIA 150-170-200-250 lt

135903BLLX6 KIT SCANIA solo/only 135 lt

13590300137 KIT FORD 150-170-200-250 lt


13590300146 KIT FORD solo/only 135 lt

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H1ANBL03540	20,3
150	H1ANBL04040	21,1
170	H1ANBL04540	21,9
200	H1ANBL05240	23,1
250	H1ANBL06540	25,2

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H1GNBL03540	38,5
150	H1GNBL04040	40,2
170	H1GNBL04540	41,8
200	H1GNBL05240	44,2
250	H1GNBL06540	48,6


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H1XNBL03540	38,5
150	H1XNBL04040	40,2
170	H1XNBL04540	41,8
200	H1XNBL05240	44,2
250	H1XNBL06540	48,6

**IMPORTANTE
IMPORTANT**



G 1-1/2


La valvola a sfera orientabile da G 1-1/2 cod. 12600600409 è **COMPRESA** nella fornitura.
The adjustable ball valve G 1-1/2 code 12600600409 is **INCLUDED** in the standard equipment.






* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente scegliendo tra laterale e retro-cabina.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately, choosing among the side or rear cab versions.

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions

Montaggio laterale
Side mounting



Montaggio retro-cabina
Rear cab mounting



Ricambi / Spare parts

	R1	538200BL1X2	Fascia inox fissaggio serbatoi INOX Stainless steel strap for INOX tank		R1	538200BL2X0	Fascia inox fissaggio serbatoi Stainless steel strap for tank
	R2	50620001001	Antivibrante fascia Protection for oil tank strap		R2	50620000699	Antivibrante fascia Protection for oil tank strap
	R3	13599000749	Antivibrante alto Height protection		R3	50620500302	Protezione in gomma Rubber protection
	R4	53800000617	Staffe supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. (150-170-200-250 lt)		R4	538205BPRG0	Staffa supporto Mounting brackets
		53800000742 (SCANIA)	Staffe supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. Kit 135903BLLX5				
		53800000760	Staffa SX - Left bracket (135 lt)				
		53800000788 (SCANIA)	Staffa SX - Left bracket Kit 135903BLLX6				
		53800000751	Staffa DX - Right bracket (135 lt)				
		53800000779 (SCANIA)	Staffa DX - Right bracket Kit 135903BLLX6				
	R5	13590105081	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit		R5	55005000002	Feltro Felt
	R6				R6	13590105027	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part




50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



I serbatoi di questa gamma forniscono l'opportunità di poter soddisfare con un unico prodotto due differenti tipologie di montaggio: laterale e retro-cabina, mediante il completamento del serbatoio con uno degli appositi kit di fissaggio, riducendo così le scorte di magazzino e minimizzando gli spazi ad esse dedicati. Per entrambe le tipologie di montaggio sono stati appositamente progettati supporti dalla foratura "universale" dalla grande versatilità e robustezza, capaci di garantire un montaggio veloce e sicuro per tutte le tipologie di telaio. Tutti i serbatoi di questa serie sono costruiti impiegando materie prime di altissima qualità ed utilizzando le più moderne tecnologie di assemblaggio e saldatura robotizzata. Ne deriva quindi un look particolarmente moderno e gradevole oltre ad una notevole robustezza in tutte le situazioni d'impiego. La loro dotazione tecnica di base garantisce grande flessibilità d'impiego oltre ad una notevolissima facilità d'installazione. **La piastra cieca è fornita di serie.**

The oil tanks of this range can satisfy side or rear of cabin mounting requirements with one product only, thanks to dedicated mounting kits that help to reduce stock. Both mounting kits enjoy of sturdy brackets provided of universal hole pattern that allows greater versatility ensuring quick and safe mounting on every kind of chassis. All these tanks are built by using of high quality raw materials and adopting the latest technologies in terms of robot welding and assembling. It results a modern and nice looking appearance combined with reliability and strength for every applications. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**



ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
150	H1ANBI03540	16,3
180	H1ANBI04040	17,2
200	H1ANBI04540	18
225	H1ANBI05040	18,9
250	H1ANBI05540	19,8


ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
150	H1GNBI03540	33,2
180	H1GNBI04040	35
200	H1GNBI04540	36,7
225	H1GNBI05040	38,5
250	H1GNBI05540	40,3

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
150	H1XNBI03540	33,2
180	H1XNBI04040	35
200	H1XNBI04540	36,7
225	H1XNBI05040	38,5
250	H1XNBI05540	40,3




* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente scegliendo tra laterale e retro-cabina.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately, choosing among the side or rear cab versions.

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions

Montaggio laterale
Side mounting



Montaggio retro-cabina
Rear cab mounting



Ricambi / Spare parts

	R1	538200B11X1	Fascia inox fissaggio serbatoi INOX Stainless steel strap for INOX tank		R1	538200B12X0	Fascia inox fissaggio serbatoi Stainless steel strap for tank
	R2	50620001004	Antivibrante fascia Protection for oil tank strap		R2	50620000603	Antivibrante fascia Protection for oil tank strap
	R3	13599000749	Antivibrante alto Height protection		R3	50620500302	Protezione in gomma Rubber protection
	R4	538205BILG0	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. (180-200-225-250 lt)		R4	538205BRRG0	Staffa supporto Mounting brackets
		538205BILG3 (SCANIA)	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. Kit 135903BILX4				
		538205BILG1	Staffa SX - Left bracket (150 lt)				
		538205BILG4 (SCANIA)	Staffa SX - Left bracket Kit 135903BILX5				
		538205BILG2	Staffa DX - Right bracket (150 lt)				
		538205BILG5 (SCANIA)	Staffa DX - Right bracket Kit 135903BILX5		R5	55005000002	Feltro Felt
	R5	13590105081	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit		R6	13590105027	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit
	R6						

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Sono serbatoi costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Based on the latest technology, these steel tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories.

The blank flange is provided included in the standard equipment.



Serbatoio laterale
completo di kit
Side tank + kit
assembly



Serbatoio
retro-cabina
completo di kit
Rear cab tank + kit
assembly

* Serbatoio
Tank
(vedi tabella - see table)



13590300057 KIT SCANIA 150-170-200 lt
13590300093 KIT SCANIA solo/only 135 lt



Kit laterale
Side kit
13590300020
peso/weight 24 Kg
(150-170-200 lt)



Kit laterale
Side kit
13590300084
peso/weight 23,5 Kg
(solo/only 135 lt)



Kit retrocabina
Rear cab kit
13590302019
peso/weight 17 Kg


ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	13591311356	12
150	13591311507	13
170	13591311703	14
200	13591312006	15
250	13591312533	16

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	13591311365	12
150	13591311516	13
170	13591311712	14
200	13591312015	15

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	13591011359	20
150	13591011500	22
170	13591011706	23.5
200	13591012009	25.5



G1-1/2



G2




G1-1/2

* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente scegliendo tra laterale e retro-cabina.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately, choosing among the side or rear cab versions.


Il serbatoio completo di kit viene fornito imballato in 2 scatole singole (serbatoio e kit).
The complete tank consists of 2 single boxes (oil tank + mounting kit) packed together.

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions

Montaggio laterale
Side mounting



Montaggio retro-cabina
Rear cab mounting



Ricambi / Spare parts

	R1	13590105081	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank		R1	13590105027	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank
	R2	13599030216	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank		R2	13599030234	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
	R3	13599030305	Antivibrante in PVC protez.fascia inox PVC protection for oil tank strap		R3	13599030396	Antivibrante in PVC protez.fascia inox PVC protection for oil tank strap
	R4	13599000712	Protezione in gomma. Rubber protection.		R4	50600002845	Supporto antivibrante PVC protection
	R5	53800000617	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. Kit 13590300020				
		53800000742 (SCANIA)	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. Kit 13590300057				
		53800000751	Staffa DX - Right bracket (135 lt) - Kit 13590300084				
		53800000779 (SCANIA)	Staffa DX - Right bracket (135 lt) - Kit 13590300093				
		53800000760	Staffa SX - Left bracket (135 lt) - Kit 13590300084		R5	53800401907	Staffa supporto Mounting brackets
		53800000788 (SCANIA)	Staffa SX - Left bracket (135 lt) - Kit 13590300093				

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Compreso nel kit di montaggio. Solo per ricambi
Included with the mounting kit. Only for spare part



50900400043: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Sono serbatoi costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Based on the latest technology, these steel tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories.

The blank flange is provided included in the standard equipment.



Serbatoio laterale
completo di kit
Side tank + kit
assembly

* Serbatoio
Tank
(vedi tabella - see table)



Serbatoio
retro-cabina
completo di kit
Rear cab tank + kit
assembly

13590300057 KIT SCANIA 150-170-200 lt



Kit laterale
Side kit
13590300020
peso/weight 24 Kg



Kit retrocabina
Rear cab kit
13590302019
peso/weight 17 Kg

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight
250	13591302517	17

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight
250	13591302526	17

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight
250	13591002510	30



G1-1/2



G2




G1-1/2

* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente scegliendo tra laterale e retro-cabina.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately, choosing among the side or rear cab versions.


Il serbatoio completo di kit viene fornito imballato in 2 scatole singole (serbatoio e kit).
The complete tank consists of 2 single boxes (oil tank + mounting kit) packed together.

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions



Montaggio laterale
Side mounting



Montaggio retro-cabina
Rear cab mounting



Ricambi / Spare parts

	R1	13590105081	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank
	R2	13599030216	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
	R3	13599030305	Antivibrante in PVC protez.fascia inox PVC protection for oil tank strap
	R4	13599000712	Protezione in gomma. Rubber protection.
	R5	53800000617	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. Kit 13590300020
	R1	13590105027	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank
	R2	13599030234	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
	R3	13599030396	Antivibrante in PVC protez.fascia inox PVC protection for oil tank strap
	R4	50600002845	Supporto antivibrante PVC protection
	R5	53800401907	Staffa supporto Mounting brackets

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Compreso nel kit di montaggio. Solo per ricambi
Included with the mounting kit. Only for spare part



50900400043: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Sono serbatoi in alluminio costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Based on the latest technology, these aluminium tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**

Serbatoio laterale
completo di kit
Side tank + kit
assembly



* Serbatoio
Tank
(vedi tabella - see table)



Kit laterale
Side kit
13590300020
peso/weight 24 Kg
(150-170-200 lt)



Kit laterale
Side kit
13590300084
peso/weight 23,5 Kg
(solo/only 135 lt)

13590300057 KIT SCANIA 150-170-200 lt
13590300093 KIT SCANIA solo/only 135 lt

PIASTRA SX - LEFT PLATE ALLUMINIO - ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	13591351358	14
150	13591351509	15
170	13591351705	16
200	13591352008	17


PIASTRA SX - LEFT PLATE ALLUMINIO - ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	13591351367	14
150	13591351518	15
170	13591351714	16
200	13591352017	17

PIASTRA DOPPIA - DOUBLE PLATE ALLUMINIO - ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
170	13591371701	24
200	13591372004	24




Il serbatoio completo di kit viene fornito imballato in 2 scatole singole (serbatoio e kit) unite da reggiatura.
The complete tank consists of 2 single boxes (oil tank + mounting kit) packed together.

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts

	R1	13590105081	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank
	R2	13599030216	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
	R3	13599030305	Antivibrante in PVC protez.fascia inox PVC protection for oil tank strap
	R4	13599000712	Protezione in gomma. Rubber protection.
	R5	53800000617	Staffa supporto STANDARD. Mounting brackets STANDARD. Kit 13590300020
Kit 13590300020			
	R1	13590105081	KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank
	R2	13599030216	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
	R3	13599030305	Antivibrante in PVC protez.fascia inox PVC protection for oil tank strap
	R4	13599000712	Supporto antivibrante PVC protection
	R5	53800000751	Staffa DX - Right bracket (135 lt)
Kit 13590300084			
	R5	53800000760	Staffa SX - Left bracket (135 lt)


11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
 Compreso nel kit di montaggio. Solo per ricambi
 Included with the mounting kit. Only for spare part



50900400043: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
 Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
 Already included with the tank. Only for spare part




Ricambi / Spare parts



Esempi di montaggio
Mounting example




Based on the latest technology, these aluminium tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories. ***The blank flange is provided included in the standard equipment.***



ALLUMINIO / ALUMINIUM						
Capacità nominale Filling capacity	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator	Codice ordinazione serbatoio * Tank order code	Peso Weight	Codice ordinazione kit Kit order code	Peso Weight	A mm
			Kg		Kg	
135	120	13591391350	16	13590300084 (SCANIA 13590300093)	24	350
150	140	13591391501	17	13590300020 (SCANIA 13590300057)		400
170	155	13591391707	18			450
200	175	13591392000	19			500


99740013510


Ingombro serbatoio / Tank dimensions




ALLUMINIO / ALUMINIUM						
Capacità nominale <i>Filling capacity</i>	Capacità fino a livello olio <i>Capacity until oil level indicator</i>	Codice ordinazione serbatoio <i>Tank order code</i>	Peso <i>Weight</i>	Codice ordinazione kit <i>Kit order code</i>	Peso <i>Weight</i>	A mm
			Kg		Kg	
250	215	13591392500	20	13590300020 (SCANIA 13590300057)	24	600

Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts	
	R1 13590105081 KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio. <i>Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank</i>
	R2 13599030216 Fascia inox fissaggio serbatoio <i>Stainless steel strap for oil tank</i>
	R3 13599030305 Antivibrante in PVC protez.fascia inox <i>PVC protection for oil tank strap</i>
	R4 13599000712 Protezione in gomma. <i>Rubber protection.</i>
	R5 53800000617 Staffa supporto STANDARD. <i>Mounting brackets STANDARD.</i> Kit 13590300020
	53800000742 Staffa supporto STANDARD. <i>Mounting brackets STANDARD.</i> Kit 13590300057
	53800000751 Staffa DX - Right bracket (135 lt) - Kit 13590300084
	53800000779 Staffa DX - Right bracket (135 lt) - Kit 13590300093
	53800000760 Staffa SX - Left bracket (135 lt) - Kit 13590300084
	53800000788 Staffa SX - Left bracket (135 lt) - Kit 13590300093



**Kit guarnizioni 13590100326
(incluso).**

Gasket kit 13590100326
(included).

Possibilità di montare le seguenti valvole

Prepared to fit following valves:

- OMFB
 - Modultruck
 - Modular 150
 - Modular 250

INTERPUMP:

- DM 180
- DM 250

HYVA:
• PT

EDBRO:
• CT 200
• UT 200

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
 Compreso nel kit di montaggio. Solo per ricambi
Included with the mounting kit. Only for spare part



50900400043: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part

**Collegamenti / Link:**

Accessori / Accessories

Istruzioni di montaggio / Mounting instructions

Sono serbatoi costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Based on the latest technology, these tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories.

The blank flange is provided included in the standard equipment.

* Serbatoio
Tank
(vedi tabella - see table)



Kit laterale
Side kit
135903BLLX2
peso/weight 26 Kg
(250 lt)



Kit laterale
Side kit
135903BLLX3
peso/weight 26 Kg
(200 lt)

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
200	H2ALBL05240	16
250	H2ALBL06540	18


ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
200	H2GLBL05240	37
250	H2GLBL06540	41

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
200	H2XLBL05240	37
250	H2XLBL06540	41




* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately.

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator		A mm
200	170	530
250	215	660

Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts			
	R1	538200BL1X2	Fascia inox fissaggio serbatoi INOX Stainless steel strap for INOX tank
	R2	50620001001	Antivibrante fascia Protection for oil tank strap
	R3	13599000749	Antivibrante alto Height protection
	R4	53800000617	Staffe supporto/Mounting brackets (150-170-200-250 lt)
		53800000760	Staffa supporto SINISTRA LEFT mounting bracket (135 lt)
		53800000751	Staffa supporto DESTRA RIGHT mounting bracket (135 lt)
R5	13590105081	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit	

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part




Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)


Sono serbatoi costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo. Vengono verniciati con polvere epossidica grigia (RAL 7021). Sono disponibili in varie capacità e vengono forniti completi di fasce di montaggio con protezioni in gomma, tappo riempimento e sfio con filtro aria sostituibile, livello olio e flangia predisposizione filtro. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Oil tanks manufactured using the latest technologies in order to ensure the longest reliability in time. They are painted with grey epoxy powder (RAL 7021). They are available in different sizes and capacities, complete with mounting brackets and rubber protections, breather and filler cap (replaceable air filter), oil level gauge and flange for filter predisposition. High versatility is granted by a wide choice of accessories available. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**



ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H2GLBQ03540	28
150	H2GLBQ04040	29,5
175	H2GLBQ04540	31,2
200	H2GLBQ05040	33
250	H2GLBQ06540	38


Ingombro serbatoio / Tank dimensions





	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator	A mm
135	115	350
150	130	400
175	150	450
200	165	500
250	215	650

* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately.

Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts			
R1		538200BL1X2	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
R2		50620001001	Antivibrante in PVC protezione fascia inox / PVC protection for oil tank strap
R3		13599000712	Antivibrante - Protection
R4		13599000749	Antivibrante - Protection (135 lt)
R5		13590105081	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit
		538205BQLG4	Staffe supporto Mounting brackets
		538205BQLG8	Staffa DX - Right bracket (135 lt)
		538205BQLG9	Staffa SX - Left bracket (135 lt)



11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

Sono serbatoi costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo. Vengono verniciati con polvere epossidica grigia (RAL 7021). Sono disponibili in varie capacità e vengono forniti completi di fasce di montaggio con protezioni in gomma, tappo riempimento e sfiato con filtro aria sostituibile, livello olio e flangia predisposizione filtro. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Oil tanks manufactured using the latest technologies in order to ensure the longest reliability in time. They are painted with grey epoxy powder (RAL 7021). They are available in different sizes and capacities, complete with mounting brackets and rubber protections, breather and filler cap (replaceable air filter), oil level gauge and flange for filter predisposition. High versatility is granted by a wide choice of accessories available. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**

* Serbatoio Tank
(vedi tabella - see table)




Kit laterale
Side kit
135903BQLX0
peso/weight 15 Kg




Kit laterale
Side kit
135903BQLX9
peso/weight 15 Kg
(135 lt)

ALLUMINIO ALLUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code *	Peso Weight Kg
135	H2ALBQ03541	16
150	H2ALBQ04041	17
170	H2ALBQ04540	18
200	H2ALBQ05241	19
250	H2ALBQ06540	21
300	H2ALBQ08041	24


Ingombro serbatoio / Tank dimensions



IMPORTANTE IMPORTANT





La valvola a sfera orientabile da G 1-1/2 cod. 12600600409 è **COMPRESA** nella fornitura.
The adjustable ball valve G 1-1/2 code 12600600409 is **INCLUDED** in the standard equipment.




* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately.

Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts			
R1		538200BL1X2	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
R2		50620001001	Antivibrante in PVC protezione fascia inox / PVC protection for oil tank strap
R3		13599000712	Antivibrante - Protection
R4		13599000749	Antivibrante - Protection (135 lt)
R5		13590105081	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit
		538205BQLG4	Staffe supporto Mounting brackets
		538205BQLG8	Staffa DX - Right bracket (135 lt)
		538205BQLG9	Staffa SX - Left bracket (135 lt)



**11801301200: TAPPO DI RIEMPIMENTO CON ANTISPLASH
FILLER CAP WITH ANTISPLASH**

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



**50900400105: LIVELLO OLIO
OIL LEVEL**

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

I serbatoi della serie **MONO** sono la risposta estrema alla necessità di installare un serbatoio olio laterale in spazi davvero ridottissimi come quelli disponibili sugli attuali trattori stradali per la presenza di serbatoio gasolio, ruota scorta, serbatoio Ad-Blue, catalizzatore e pacco batterie. La tecnologia costruttiva e la qualità delle materie prime impiegate sono gli stessi dei serbatoi delle altre gamme ma per essi è stato studiato uno specifico kit di fissaggio costituito da un unico supporto rinforzato in grado di poter resistere anche alle condizioni d'uso più gravose. La loro dotazione tecnica di base garantisce grande flessibilità d'impiego oltre ad una notevolissima facilità d'installazione. **La piastra cieca è fornita di serie.**

The tanks of the series **MONO** are the extreme answer to the need of installing a side mounting oil tank in presence of very reduced space as those indeed available on the actual road tractors for the presence of high capacity fuel tank, spare wheel, Ad-Blue tank, catalytic converter and battery-pack. The manufacturing technology and the quality of raw materials employed are the same employed for the tanks of other ranges but for them we studied a specific fixing kit constituted by a single reinforced support able to withstand also the more serious conditions of use. Their technical basic endowment guarantees great flexibility of employment as well as a notable facility of installation. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**




ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
85	H1AMBP03020	29,1
115	H1AMBL03020	34,3

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
85	H1GMBP03020	38
115	H1GMBL03020	52,1


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
85	H1XMBP03020	38
115	H1XMBL03020	52,1

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator	A mm	B mm	C mm
85	70	650	480	95
115	100	650	650	100

* Codice serbatoio senza kit. Il kit di montaggio deve essere ordinato separatamente.
Part Number for oil tank only, without mounting kit. The mounting kit has to be ordered separately.



Ricambi / Spare parts			
	135903BLMX0	135903BPMX0	
R1	13590105072		Kit viti e dadi fissaggio supporti <i>Screws and nuts kit</i>
R2	538200BL3X2	538200BP3X1	Fascia inox fissaggio serbatoio <i>Stainless steel strap for oil tank</i>
R3	50620000402 x 2	50620000403 superiore/ <i>upper</i>	Antivibrante in PVC protezione fascia inox <i>PVC protection for oil tank strap</i>
		50620000401 inferiore/ <i>lower</i>	
R4	50620000500	50620000502	Protezione in gomma <i>Rubber protection</i>

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

Questa gamma di serbatoi è caratterizzata da una particolare forma TRAPEZOIDALE specificamente studiata per essere facilmente e velocemente installata su ogni tipo di veicolo che deve compiere missioni particolarmente impegnative, gravose e anche in condizioni climatiche estreme (ad esempio gru idrauliche, caricatori forestali, attrezzature scarrabili e ribaltabili). Essa si attesta al vertice della proposta tecnica e rappresenta la soluzione ideale per l'elevato numero di interventi di manutenzione a cui questi veicoli sono sottoposti. Il profilo trapezoidale, la dotazione e lo specifico posizionamento della dotazione tecnica sono studiati per ottimizzarne l'impiego nonché per ridurre i tempi di manutenzione, massimizzando quindi la resa operativa del "sistema" veicolo. Inoltre la doppia porta di aspirazione consente di poter alimentare contemporaneamente due attrezzature (ad esempio: gru + ribaltabile o gru + scarrabile).


This range of tanks is characterized by a particular TRAPEZOIDAL shape specifically studied for being easily and quickly installed on every type of vehicle that should complete particularly binding and heavy missions (for instance hydraulic cranes, forest loaders, hooklift and tippers) and also under extreme climatic conditions. It is attested to the vertex of the technical purpose and it represents the ideal solution for the elevated number of maintenance interventions to which these vehicles are submitted. The trapezoidal profile, the technical features and the specific positioning of the components are studied for optimizing its employment as well as to reduce the times of maintenance, maximizing therefore the operational surrender of the "system" vehicle. Besides the double suction door allows them to be able to contemporarily feed two equipments (for instance: crane + tipper or crane + hooklift).



ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg
100	H1ALBT03820	35
120	H1ALBT04520	36,3
140	H1ALBT05120	37,1
150	H1ALBT05520	37,7
200	H1ALBT07320	41,5
250	H1ALBT09120	44
300	H1ALBT10820	48
400	H1ALBT14820	49

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg
100	H1GLBT03820	47
120	H1GLBT04520	49,6
140	H1GLBT05120	51,4
150	H1GLBT05520	52,6
200	H1GLBT07320	60,3
250	H1GLBT09120	65,5
300	H1GLBT10820	74,4
400	H1GLBT14820	86

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Codice KIT
KIT code
135903BTLX0

Già incluso
Already included


	A mm	Capacità minima indicatore di livello Oil level min. oil capacity	Capacità massima indicatore di livello Oil level max. oil capacity
100	376	42 litri / liters	87 litri / liters
120	446	50 litri / liters	105 litri / liters
140	506	57 litri / liters	120 litri / liters
150	546	62 litri / liters	130 litri / liters
200	726	84 litri / liters	175 litri / liters
250	906	106 litri / liters	221 litri / liters
300	1076	126 litri / liters	264 litri / liters
400	1476	174 litri / liters	365 litri / liters



11801300103 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part







50900400169
LIVELLO OLIO COLONNA
OIL LEVEL



Ricambi / Spare parts		
R1		13590105125 Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit
R2		538205BTLG1 Staffe supporto Mounting brackets
R3		50620000802 Antivibrante Protection
R4		50620001006 Antivibrante fascia Strap protection
R5		538200BT1X2 Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank



	11800000126	Filtro flangiato 230 lt. - 10µM - G1-1/2 Flanged filter 230 lt. - 10µM - G1-1/2
	11800000135	Filtro flangiato 310 lt. - 10µM - G1-1/2 Flanged filter 310 lt. - 10µM - G1-1/2

11800000126		
		
11800000135		
		

"JOLLY LNG/GNG" is the new proposal studied for satisfying the increasing demand to equip also new IVECO STRALIS road tractors LNG /GNG engine with a side mounting oil tank with notable capacity even if in presence of the two gas tanks fitted on the truck. The whole range is built in aluminium and stainless steel adopting the most actual manufacturing technologies. These tanks guarantee the maximum reliability, duration in time and an external aspect perfectly suitable on the modern road tractors, the range of accessories optimise their employment making them high-performing and extremely safe.



Kit laterale
Side kit
135903BLLX2
peso/weight 26 Kg

ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale <i>Filling capacity</i>	Codice serbatoio <i>Tank code</i> *	Peso <i>Weight</i> Kg
165	H2ALBL04340	14
170	H2ALBL04540	14,3
200	H2ALBL05241	16,6

Technical drawing of the G1 generator, showing side and front views with dimensions.

Side View (Left):

- Top: Oil level eye (Livello olio / Oil level eye)
- Bottom: Suction ports (Bocchettoni aspirazione. / Suction ports. G 1-1/2")


Front View (Right):


- Top: Oil level eye (Livello olio / Oil level eye)
- Bottom: Suction ports (Bocchettoni aspirazione. / Suction ports. G 1-1/2")
- Dimensions: 80 (width), 100 (height), 80 (width of top panel), 80 (width of bottom panel), 80 (width of side panel), 80 (width of bottom panel)
- Label: G1

	Capacità fino a livello olio <i>Capacity until oil level indicator</i> ■	A mm	B mm	C mm
165	145	430	195	235
170	150	450	225	225
200	180	520	260	260

99740013510

Ingombro serbatoio con kit / Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts			
	R1	538200BL1X2	Fascia inox fissaggio serbatoi INOX Stainless steel strap for INOX tank
	R2	50620001001	Antivibrante fascia Protection for oil tank strap
	R3	13599000749	Antivibrante alto Height protection
	R4	53800000617	Staffe supporto Mounting brackets
	R5	13590105081	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)


Questa gamma di serbatoi è stata appositamente studiata per l'installazione su trattori stradali delle gamme CF ed XF di DAF TRUCKS. I serbatoi sono stati progettati per essere installati al posto della scaletta di salita retrocabina originalmente installata sui veicoli e permettono di soddisfare l'esigenza di avere un serbatoio idraulico di notevole capacità, conservando sia il serbatoio gasolio originale che la ruota di scorta (oppure serbatoio gasolio supplementare).

This range of tanks has been specific studied for the installation on road tractors of the ranges CF and XF manufactured by DAF TRUCKS. The tanks have been projected to be fitted to the place of the side ladder, to climb rear the cab, originally installed on the vehicles allowing to satisfy the demand to have an hydraulic tank of notable capacity as well as preserving the main original fuel tank and both the spare wheel (or the additional fuel tank).



ALLUMINIO ALUMINIUM			
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	A	Peso Weight
180	H2ALBQ05022	500	Kg 43,5
200	H2ALBQ05522	550	45

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Serbatoio appositamente realizzato da **OMFB per veicoli DAF**. Viene montato sul lato sinistro a ore 10, al posto della scaletta (non è possibile quindi montare la passatoia). Per questo, è necessaria la carenatura laterale in cui sono presenti i gradini.

Costruito con le più moderne tecnologie, garantisce la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori rende il suo impiego particolarmente flessibile.


Oil tank especially designed by OMFB for DAF trucks. It is fitted on the left-hand side, 10 o'clock position instead of the stepladder (therefore it is not possible to mount the metal grid). For this reason it is necessary to get side skirt kit with built-in steps.

Based on the latest technology, these aluminium tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories.




ALLUMINIO ALUMINIUM					
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio + kit Tank code + kit	A	Peso Weight Kg	Codice kit Kit code	Peso Weight Kg
210	13565302101	520	49	135903BQLX0	26

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ricambi / Spare parts

R1		538200BL1X0	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
R2		50620000605	Antivibrante in PVC protezione fascia inox / PVC protection for oil tank strap
R3		13599000712	Antivibrante - Protection
R4		538205BQLG4	Staffe supporto Mounting brackets
R5		13590105081	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Sono serbatoi costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo ed hanno dimensioni ideali per il montaggio dietro la cabina del veicolo. Vengono verniciati con polvere epossidica grigia (RAL 7021). Sono disponibili in varie capacità e vengono forniti completi di fasce di montaggio con protezioni in gomma, tappo riempimento e sfiato con filtro aria sostituibile, livello olio e flangia predisposizione filtro. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**


Oil tanks manufactured using the latest technologies in order to ensure the longest reliability in time. Their dimensions are suitable for the installation behind the vehicle's cabin. They are painted with grey epoxy powder (RAL 7021). They are available in different sizes and capacities, complete with mounting brackets with rubber protections, breather and filler cap (replaceable air filter), oil level gauge and flange for filter predisposition. High versatility is granted by a wide choice of accessories available. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**



ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
		Kg
70	V1ARBS04560	14,5
90	V1ARBS05560	15,6
105	V1ARBS06560	16,7

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
		Kg
70	V1GRBS04560	24,7
90	V1GRBS05560	27,1
105	V1GRBS06560	29,5

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator *	A	B
		mm	mm
70	60	450	338
90	75	550	438
105	90	650	538

11801300103 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part




50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Sono serbatoi costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo ed hanno dimensioni ideali per il montaggio dietro la cabina del veicolo. Vengono verniciati con polvere epossidica grigia (RAL 7021). Sono disponibili in varie capacità e vengono forniti completi di fasce di montaggio con protezioni in gomma, tappo riempimento e sfiato con filtro aria sostituibile, livello olio e flangia predisposizione filtro. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**


Oil tanks manufactured using the latest technologies in order to ensure the longest reliability in time. Their dimensions are suitable for the installation behind the vehicle's cabin. They are painted with grey epoxy powder (RAL 7021). They are available in different sizes and capacities, complete with mounting brackets and rubber protections, breather and filler cap (replaceable air filter), oil level gauge and flange for filter predisposition. High versatility is granted by a wide choice of accessories available. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**




ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
		Kg
130	V1ARBS08020	29,2
160	V1ARBS10020	31,5
200	V1ARBS12520	34,4
230	V1ARBS14520	34,8

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
		Kg
130	V1GRBS08020	43,5
160	V1GRBS10020	48,3
200	V1GRBS12520	54,3
230	V1GRBS14520	59,1

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator *	A mm	B mm
130	110	800	665
160	140	1000	760
200	170	1250	980
230	200	1450	740

Ricambi / Spare parts			
R1		538200BS2X1	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel straps for oil tank
R2		50620001005	Antivibrante in PVC protezione fascia inox / PVC protection for oil tank strap
R3		50620500301	Supporto antivibrante Protection support
R4		538205BSRG0	Piastra montaggio Mounting brackets
R5		13590105027	Dado M12 Nut M12

11801300103 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel kit di fissaggio. Solo per ricambi
Already included in the fixing kit. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)


Sono serbatoi costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo ed hanno dimensioni ideali per il montaggio dietro la cabina del veicolo. Vengono verniciati con polvere epossidica grigia (RAL 7021). Sono disponibili in varie capacità e vengono forniti completi di kit di montaggio con tappo riempimento e sfiato con filtro aria sostituibile, livello olio e flangia predisposizione filtro. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile.


Oil tanks manufactured using the latest technologies in order to ensure the longest reliability in time. Their dimensions are suitable for the installation behind the vehicle's cabin. They are painted with grey epoxy powder (RAL 7021). They are available in different sizes and capacities, complete with mounting kit, breather and filler cap (replaceable air filter), oil level gauge and flange for filter predisposition. High versatility is granted by a wide choice of accessories available.



ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)			
Capacità nominale Filling capacity	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
75	65	V1GR3006020	Kg 20

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




	Ricambi / Spare parts			Kit completo Full kit 13590330RG0	Kit senza fasce acciaio Kit without steel straps 13590130R00
	R1	53820507RG0	Staffa supporto / Mounting bracket	■	■
	R2	538200072G1	Fascia acciaio fissaggio serbat. / Steel strap for oil tank	■	
	R3	50620000136	Fascia in gomma protezione fascia serbatoio Rubber protection for tank strap	■	■
	R4	50620500300	Gomma antivibrante retrocabina 0007 Anti-vibration rubber	■	■
	R5	50500500148	Dado M12 CH19 H12 / Nut	■	■




ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
100	V1GR0706020	31
130	V1GR0708020	38
165	V1GR0710020	45
180	V1GR0711020	50
245	V1GR0714020	54


Ingombro serbatoio / Tank dimensions



165-180-245 lt



100-130 lt



	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator *	A	B	C	D
		mm	mm	mm	mm
100	85	180	250	600	170
130	115	280	245	800	275
165	145	365	270	1000	365
180	160	415	270	1100	415
245	210	455	530	1400	415

Ricambi / Spare parts			Kit completo Full kit 13599000730	Kit senza fasce acciaio Kit without steel straps 13599000258
R1	13599000150	Staffa supporto / Mounting bracket	■	■
R2	13599000169	Fascia acciaio fissaggio serbat. / Steel strap for oil tank	■	
R3	50620000136	Fascia in gomma protezione fascia serbatoio Rubber protection for tank strap	■	■
R4	50620500300	Gomma antivibrante retrocabina 0007 Anti-vibration rubber	■	■
R5	50500500013	Dado M12 CH19 H12 / Nut	■	■



SERBATOIO SPROVVISTO DI TAPPI G 1-1/4" E 1" DA ORDINARE SEPARATAMENTE / CAPS G 1-1/4" - 1" MUST BE ORDERED SEPARATELY
TAPPI/CAPS: 54000200165 (1-1/4") / 54000200138 (1")
RONDELLE/WASHERS: 11600911137 (1-1/4") / 11600901308 (1")

11801300103 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel kit di fissaggio. Solo per ricambi
Already included in the fixing kit. Only for spare part



50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

Our oil tanks are manufactured using the latest technologies in order to ensure maximum reliability in time. Their dimensions are suitable for the installation behind the vehicle's cabin. They are steel painted with grey epoxy powder (RAL 7021). They are available in different sizes and capacities, complete with mounting brackets and rubber protections, breather and filler cap (replaceable air filter), oil level gauge and flange for valve predisposition. High versatility is granted by a wide choice of accessories available.



Technical drawing of the 165/180 model showing front, side, and top views with dimensions.


Front View (Left): Shows a height of 158.

Side View (Top): Shows a total height of 648, with segments of 128, 140, and 100. It also shows a base height of 58. The width is 500. Callouts include 'G 1' and 'G 1-1/4'.

Top View (Bottom): Shows a width of 500 and a depth of 323. The total length is labeled 'A'. Callouts include 'N° 4 Ø 14'.

165	
180	

	Ricambi / Spare parts			Kit completo Full kit 13599000730	Kit senza fasce acciaio Kit without steel straps 13599000258
	R1	13599000150	Staffa supporto / <i>Mounting bracket</i>	✱	✱
	R2	13599000169	Fascia acciaio fissaggio serbatoio / <i>Steel strap for oil tank</i>	✱	
	R3	13599000605	Fascia in gomma protezione fascia serbatoio <i>Rubber protection for tank strap</i>	✱	✱
	R4	50620500300	Gomma antivibrante retrocabina 0007 / <i>Anti-vibration rubber</i>	✱	✱
	R5	50500500013	Dado M12 CH19 H12 / <i>Nut</i>	✱	✱




50900400123: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part





“WHEEL” è la nuova proposta studiata per soddisfare la crescente esigenza di dotare il proprio trattore stradale di un serbatoio olio laterale di buona capacità pur mantenendo installata sullo stesso la ruota di scorta prevista di serie. Tutta la gamma è costruita con le più moderne tecnologie esclusivamente in acciaio inox liscio e, forte della sua grandissima versatilità, può essere installata con grande facilità sopra la ruota di scorta dei trattori stradali degli OEM europei più conosciuti su entrambi i lati. Questi serbatoi garantiscono la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori ne ottimizza l'impiego rendendolo altamente performante ed estremamente sicuro.”

“WHEEL” is the new proposal studied for satisfying the increasing demand to equip road tractor with a side mounting oil tank with notable capacity saving also the spare wheel installed on the same of series. The whole range is exclusively built with the most modern technologies in stainless steel and, strong of its great versatility, it can be installed with great facility over the spare wheel of the road tractors manufactured by most known European OEM on both the sides (left and right). These tanks guarantee the maximum reliability, duration in the time and an external aspect perfectly suitable on the modern road tractors. The range of accessories optimise their employment making them high-performing and extremely safe.”




ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità Capacity Litri Effettivi Useful Litres	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg
130	H2ALBS08020	30,4
145	H2ALBS09020	31,6
160	H2ALBS10020	32,8
175	H2ALBS11020	34
200	H2ALBS12520	35,7


Ingombro serbatoio / Tank dimensions




	A mm
130	800
145	900
160	1000
175	1100
200	1250



Dettaglio forature staffa
Bracket holes detail


Ricambi / Spare parts		
R1		538200BS1X0 Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel strap for oil tank
R2		50620000610 Antivibrante fascia Rubber protection for strap
R3		55005000003 Feltro Felt
R4		538205BSLG0 Staffe supporto/Mounting brackets
R5		13590105036 Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit


135903BSLX0
Staffe / Brackets

11801301200
Tappo con antispruzzo Cap with antisplash

Serbatoi in alluminio costruiti con le più moderne tecnologie espressamente studiati per montaggio su tarattori stradali DAF FTG, la particolare conformazione permette di aggirare il problema di montaggio causato dalla presenza della barra per l'asse sterzante posteriore. Il kit distanziali specifico fornito come optional permette di allinearli perfettamente ai longheroni del telaio. Disponibile in due capacità, 170 e 200 litri, con e senza piastra lato destro per montaggio valvola ribaltabile.


La piastra cieca superiore è fornita di serie.


Aluminium tank produced with the latest technology specifically developed to equip DAF FTG tractor head, its own special shape allows to by pass fitment problem caused by the rear steering axle rod. A specific spacers mounting kit is provided as optional to perfectly align the tank to the chassis. Available in 170 and 200 l capacity, with and without right hand side tipping valve predisposition. **The upper blank flange is provided included in the standard equipment.**



ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità Capacity Litri Effettivi Useful Litres	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg
170	13599300059	39,5
200	13599300068	41


Ingombro serbatoio / Tank dimensions





ALLUMINIO ALUMINIUM		
Capacità Capacity Litri Effettivi Useful Litres	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg
170	13599300077	40,5
200	13599300086	42

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator	A mm
170	155	450
200	175	500

11801300201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
Già compreso nel kit di fissaggio. Solo per ricambi
Already included in the fixing kit. Only for spare part



50900400043: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part




Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

Kit spessori specifico 13590100773
Dedicated spacers kit



Istruzioni di montaggio / Mounting instructions

- 1 - Interporre tra il longherone del telaio del veicolo e le staffe di supporto del serbatoio i distanziali del kit come da schema per ottenere un perfetto allineamento.
- 2 - Fissare quindi definitivamente le staffe del serbatoio al telaio stesso utilizzando le viti M16 fornite nel kit ed i relativi dadi e rondelle. (coppia di serraggio 180Nm).
- 3 - Procedere poi al montaggio del serbatoio sulle proprie staffe seguendo le istruzioni specifiche.

- 1 - Insert the spacers of the kit like in above scheme for a perfect alignment between the cross member of the vehicle frame and the support brackets of the tank.
- 2 - Firmly tighten the support brackets of oil tank by using the M16 screws along with nuts and washers supplied in the kit (tightening torque = 180Nm).
- 3 - Mount then the oil tank onto the brackets by following the specific instructions.



I serbatoi misti per olio idraulico e gasolio della serie KOMBI sono la soluzione ai problemi di spazio e peso che con sempre maggior frequenza si presentano spesso sui veicoli attuali. Essi infatti integrano al proprio interno un serbatoio gasolio ed un serbatoio olio separati mediante una paratia stagna. Questi serbatoi sono progettati e costruiti secondo specifiche costantemente aggiornate, sfruttando le tecnologie più evolute e utilizzando materie prime di altissima qualità. Al termine del processo produttivo vengono sottoposti a due successivi collaudi a pressione per garantirne la perfetta efficienza. Tutta la gamma è fornita con OMOLOGAZIONE ONU-ECE 34 E3 riconosciuta in tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite. La loro dotazione tecnica di base garantisce grande flessibilità d'impiego oltre ad una notevolissima facilità d'installazione.

The combi-tanks for hydraulic oil and fuel of the series KOMBI are the solution to the problems of space and weight that with always increasing frequency is present on actual vehicles. They integrate inside a fuel and an oil tank separated through a watertight baffle. These reservoirs are projected and manufactured according to constantly updated specifications, exploiting the most evolved technologies and employing highest quality raw materials. At the end of the manufacturing process they are submitted to two different pressure tests to guarantee them a perfect efficiency. The whole range is provided with ONU-ECE 34 E3 APPROVAL, recognised in all the countries adherent to the United Nations. Their technical basic endowment guarantees great flexibility of employment over to a notable facility of installation.

Le piastre cieche sono fornite di serie.
Blank flanges for both sections are provided included
in the standard equipment.



ALLUMINIO / ALUMINIUM			
Capacità nominale Filling capacity		Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
Olio Oil	Gasolio Fuel		
150 + 160		HFALBQ08020	50,1
160 + 210		HFALBQ09520	53,2
170 + 260		HFALBQ11020	55,7
170 + 320		HFALBQ12520	58,2
200 + 400		HFALBQ15620	60,8
200 + 485		HFALBQ17520	75,8
250 + 550		HFALBQ20020	79,8


I serbatoi da 270 a 600 lt sono forniti di serie con kit di fissaggio 135903BQLX0 a 2 supporti
270 and 600 lt tanks are supplied with fixation kit having 2 brackets included 135903BQLX0

I serbatoi da 685 e 800 lt sono forniti di serie con kit di fissaggio 135903BQLX5 a 3 supporti
685 and 800 lt tanks are supplied with fixation kit having 3 brackets included 135903BQLX5

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)			
Capacità nominale Filling capacity		Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
Olio Oil	Gasolio Fuel		
150 + 160		HFGLBQ08020	74,7
160 + 210		HFGLBQ09520	80,9
170 + 260		HFGLBQ11020	85,9
170 + 320		HFGLBQ12520	90,9
200 + 400		HFGLBQ15620	96,3
200 + 485		HFGLBQ17520	113,6
250 + 550		HFGLBQ20020	121,8




Ingombro serbatoio / Tank dimensions



	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator	* A
		mm
150+160	130	800
160+210	130	950
170+260	150	1100
170+320	145	1250
200+400	165	1560
200+485	165	1750
250+550	215	2000

Ricambi / Spare parts

R1		538200BL1X2	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel straps for oil tank
R2		50620001001	Antivibrante in PVC protezione fascia inox / PVC protection for oil tank strap
R3		13599000712	Antivibrante protezione staffa PVC protection for support
R4		538205BQLG4	Staffe supporto Mounting brackets
R5		13590105081	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit

Gruppo pescante/livello tipo ORIGINALE
Fuel intake ORIGINAL type

	Fuel intake ORIGINAL type	
	OEM	Code
	IVECO	11802305103
	VOLVO-RVI	11802305203
	MERCEDES BENZ	11802305303
	MAN	11802305403
	SCANIA XPi	11802305503
	DAF	11802305603
	SCANIA HPi	11802305703

11801310022: Tappo introduzione baionetta Ø 105 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm without key

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



11801310031: Tappo introduzione baionetta Ø 105 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm with key

Non compreso nel serbatoio. OPTIONAL
Not included with the tank. OPTIONAL



11801300201: TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

I serbatoi misti per olio idraulico e gasolio della serie KOMBI sono la soluzione ai problemi di spazio e peso che con sempre maggior frequenza si presentano spesso sui veicoli attuali. Essi infatti integrano al proprio interno un serbatoio gasolio ed un serbatoio olio separati mediante una paratia stagna. Questi serbatoi sono progettati e costruiti secondo specifiche costantemente aggiornate, sfruttando le tecnologie più evolute e utilizzando materie prime di altissima qualità. Al termine del processo produttivo vengono sottoposti a due successivi collaudi a pressione per garantirne la perfetta efficienza. Tutta la gamma è fornita con OMOLOGAZIONE ONU-ECE 34 E3 riconosciuta in tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite. La loro dotazione tecnica di base garantisce grande flessibilità d'impiego oltre ad una notevolissima facilità d'installazione.

The combi-tanks for hydraulic oil and fuel of the series KOMBI are the solution to the problems of space and weight that with always increasing frequency is present on actual vehicles. They integrate inside a fuel and an oil tank separated through a watertight baffle. These reservoirs are projected and manufactured according to constantly updated specifications, exploiting the most evolved technologies and employing highest quality raw materials. At the end of the manufacturing process they are submitted to two different pressure tests to guarantee them a perfect efficiency. The whole range is provided with ONU-ECE 34 E3 APPROVAL, recognised in all the countries adherent to the United Nations. Their technical basic endowment guarantees great flexibility of employment over to a notable facility of installation.

Le piastre cieche sono fornite di serie.
Blank flanges for both sections are provided included
in the standard equipment.



ALLUMINIO / ALUMINIUM			
Capacità nominale Filling capacity		Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
Olio Oil	Gasolio Fuel		Kg
	140 + 200	HFALBI07520	55,2
	150 + 250	HFALBI09020	57,8
	170 + 300	HFALBI10520	60,4
	200 + 360	HFALBI12520	63,9
	200 + 480	HFALBI15020	82
	200 + 580	HFALBI17520	86,3
	250 + 650	HFALBI20020	90,7


ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)			
Capacità nominale Filling capacity		Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
Olio Oil	Gasolio Fuel		Kg
	140 + 200	HFGLBI07520	67
	150 + 250	HFGLBI09020	101,2
	170 + 300	HFGLBI10520	104,8
	200 + 360	HFGLBI12520	114,7
	200 + 480	HFGLBI15020	140,9
	200 + 580	HFGLBI17520	153,3
	250 + 650	HFGLBI20020	165,7

I serbatoi da 340 a 560 lt sono forniti di serie con kit di fissaggio 135903BILX0 a 2 supporti
340 to 560 lt tanks are supplied with fixation kit having 2 brackets included 135903BILX0


I serbatoi da 680 e 900 lt sono forniti di serie con kit di fissaggio 135903BILX2 a 3 supporti
680 and 900 lt tanks are supplied with fixation kit having 3 brackets included 135903BILX2



Ingombro serbatoio / Tank dimensions



	Capacità fino a livello olio Capacity until oil level indicator	* A mm
140 + 200	122,5	750
150 + 250	131	900
170 + 300	149	1050
200 + 360	175	1250
200 + 480	175	1500
200 + 580	175	1750
250 + 650	219	2000

Ricambi / Spare parts			
R1		538200BI1X1	Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel straps for oil tank
R2		50620001004	Antivibrante in PVC protezione fascia inox / PVC protection for oil tank strap
R3		13599000749	Antivibrante protezione staffa PVC protection for support
R4		538205BILG0	Staffe supporto Mounting brackets
R5		13590105081	Kit viti e dadi fissaggio supporti Screws and nuts kit

Gruppo pescante/livello tipo ORIGINALE
Fuel intake ORIGINAL type

	Fuel intake ORIGINAL type	
	OEM	Code
	IVECO	11802305105
	VOLVO-RVI	11802305205
	MERCEDES BENZ	11802305305
	MAN	11802305405
	SCANIA XPI	11802305505
	DAF	11802305605
	SCANIA HPI	11802305705

11801310022: Tappo introduzione baionetta Ø 105 mm senza chiave

Bayonet filling cap d. 105 mm without key

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



11801310031: Tappo introduzione baionetta Ø 105 mm con chiave

Bayonet filling cap d. 105 mm with key

Non compreso nel serbatoio. OPTIONAL
Not included with the tank. OPTIONAL



11801300201: TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



50900400105: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL

Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
Already included with the tank. Only for spare part



Collegamenti / Link:

[Accessori / Accessories](#)

[Istruzioni di montaggio / Mounting instructions](#)

Filtro flangiabile / Flangible filters

I filtri appartenenti a questa tipologia sono da montarsi sulla linea di ritorno semi immersi nel serbatoio.

Tutti i filtri sono provvisti di valvola by-pass.

These filters are for installation on the return line. Semi-submerged in the tank. All filters are complete with by-pass valve.

Temperatura di esercizio / Operating Temperature	
con guarnizioni in NBR / with NBR seals	-30 ÷ 90° C
Compatibilità con i fluidi secondo ISO 2943 (Norma ISO 6743/4) Fluid compatibility conforming to ISO 2943 (Norm ISO 6743/4)	
oli minerali con guarnizioni in NBR / oil mineral with NBR seals	HH - HL - HM - HR - HV - HG
emulsioni acquose con guarnizioni in NBR / water emulsions with NBR seals	HFAE - HFAS
Pressione / Pressure	
massima di lavoro / working pressure	8 bar
di prova / testing pressure	12 bar
di scoppio / burst pressure	16 bar
di collasso del setto filtrante (secondo ISO 2941) / element collapse pressure rating (conforming to ISO 2941)	10 bar
Valvola di by-pass / By-pass valve	
taratura della pressione differenziale di apertura / by-pass setting	1,7 bar

DEFINIZIONI / DEFINITION

Rapporto "β_x" secondo norma ISO 4572/Ratio "β_x" according to ISO 4572:

β_x ≥ Numero di particelle a monte del filtro di dimensione "x" μm

Upstream particles with dimensions "x" μm

Numero di particelle a valle del filtro di dimensione "x" μm

Downstream particles with dimensions "x" μm


dove "x" è la dimensione di riferimento della particella espressa in μm

where "x" stands for particle size in μm

$$\text{Efficienza \% / Filtration Efficiency} = \frac{(\text{Rapporto/Ratio } \beta - 1)}{(\text{Rapporto/Ratio } \beta)} \times 100$$


Valori Values	Efficienza Efficiency
"β"	%
≥ 2	50
≥ 20	95
≥ 50	98
≥ 75	98,7
≥ 100	99
≥ 200	99,5

Kit guarnizioni/Seal kit: 118-902-00161							
Interasse Distance between the holes	Filtrazione Filter	β	Portata Displacement l/min	Codice Code	A mm	B BSPP	Cartuccia Cartridge
90	Acciaio / Steel 90 μm		55	11800100303	83	G 1/2	11800200302
	Acciaio / Steel 60 μm		45	11800101302			11800201301
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 μm	β ₂₅ > 2	45	11800102301			11800202300
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 μm	β ₁₀ > 2	25	11800103300			11800203309
	Microfibra / Micro-fibre glass 25 μm	β ₂₅ > 200	25	11800104309			11800204308




Kit guarnizioni/Seal kit: 11890200170

Interasse Distance between the holes	Filtrazione Filter	β	Portata Displacement l/min	Codice Code	A mm	B BSPP	C mm	Cartuccia Cartridge
115	Acciaio / Steel 90 μm		90	11800100358	103	G 3/4	27,5	11800200357
	Acciaio / Steel 90 μm		105	11800100401	148	G 1	27,5	11800200400
	Acciaio / Steel 60 μm		85	11800101357	103	G 3/4	27,5	11800201356
	Acciaio / Steel 60 μm		100	11800101400	148	G 1	27,5	11800201409
	Acciaio / Steel 60 μm		145	11800101437	229	G 1	40	11800201436
	Acciaio / Steel 60 μm		170	11800101446		G 1	40	11800201454
	Acciaio / Steel 60 μm		170	11800101455	312	G 1 1/4	40	11800201454
	Acciaio / Steel 60 μm		200	11800101482		G 1	40	11800201481
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 μm	$\beta_{25}>2$	75	11800102356	103	G 3/4	27,5	11800202355
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 μm		100	11800102418	148	G 1	27,5	11800202408
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 μm		160	11800102436	229	G 1	40	11800212175
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 μm		175	11800102445	312	G 1	40	11800202453
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 μm		175	11800104901		G 1 1/4	40	11800202453
	Microfibra / Micro-fibre glass 25 μm	$\beta_{25}>200$	55	11800104354	103	G 3/4	27,5	11800204353
	Microfibra / Micro-fibre glass 25 μm		75	11800104407	148	G 1	27,5	11800204406
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 μm	$\beta_{10}>2$	55	11800103355	103	G 3/4	27,5	11800203354
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 μm		75	11800103408	148	G 1	27,5	11800203407
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 μm		135	11800103453	312	G 1	40	11800203452




Kit guarnizioni/Seal kit: 11890200170

Interasse <i>Distance between the holes</i>	Filtrazione <i>Filter</i>	β	Portata <i>Displacement l/min</i>	Codice <i>Code</i>	B BSPP	Cartuccia <i>Cartridge</i>
115	Rete metallica 60 micron / <i>Metallic net 60 μm</i>		250	11800101571	G 1 1/4	11800201571
	Microfibra 25 / <i>Micro-fibre glass 25 μm</i>	$\beta_{10} > 200$	130	11800104904		11800204904
	Cellulosa rinforzata / <i>Reinforced cellulose 10 μm</i>	$\beta_{10} > 2$	170	11800103677		11800203677




Kit guarnizioni/Seal kit: 11890200189

Interasse Distance between the holes	Filtrazione Filter	β	Portata Displacement l/min	Codice Code	A mm	B BSPP	Cartuccia Cartridge
175	Acciaio / Steel 90 μ m		270	11800100509	230	G 1 1/4	11800200508
	Acciaio / Steel 60 μ m		260	11800101508			11800201507
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 μ m	$\beta_{35} > 2$	270	11800102507			11800202506
	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 μ m	$\beta_{10} > 2$	220	11800103506			11800203505
	Microfibra / Micro-fibre glass 25 μ m	$\beta_{10} > 200$	220	11800104505			11800204504






Interasse Distance between the holes	Filtrazione Filter	β	Portata Displacement	Codice Code	Cartuccia Cartridge
159/175	Microfibrà / Micro-fibre glass 10 μ m	$\beta_{25} > 200$	230 l/min	11800000126	11800200071



Interasse Distance between the holes	Filtrazione Filter	β	Portata Displacement	Codice Code	Cartuccia Cartridge
159/175	Microfibrà / Micro-fibre glass 10 μ m	$\beta_{25} > 200$	310 l/min	11800000135	11800200080



Calotta multifunzione / Multifunctional return system cap

CALOTTA SENZA CARTUCCIA FILTRO CAP WITHOUT FILTER CARTRIDGE





Codice Code	B	C	Ricambi / Spare parts		
			Contenitore Plastic recipient	Calotta Cap	Guarnizione Gasket
13590400056	G 1		50900001859	54600200074V	50600003022
13590400083	G 1	G 1/2		54600200109V	

CALOTTA CON CARTUCCIA FILTRO CAP WITH FILTER CARTRIDGE



Cartuccia Cartridge	Codice Code	A	B	Ricambi / Spare parts			
				Contenitore Plastic recipient	Cartuccia Cartridge	Calotta Cap	Guarnizione Gasket
60 µm (acciaio/steel) 200 lt	11800120032	59	G 1	50900001859	11800211176	54600200074V	50600003022
	11800120050	69	G 1-1/4			54600200047V	
25 µm (cellulosa/cellulose) 160 lt	11800120041	59	G 1		11800212175	54600200074V	
	11800120069	69	G 1-1/4			54600200047V	
25 µm (fibra/fiber) 160 lt	11800120078	59	G 1		11800212193	54600200074V	
	11800120087	69	G 1-1/4			54600200047V	




Cartuccia Cartridge	Codice Code	A	B	D	E	Ricambi / Spare parts				
						Contenitore Plastic recipient	Cartuccia Cartridge	Calotta Cap	Guarnizione Gasket	
60 µm (acciaio/steel) 200 lt	11800120130	59	G 1	G 3/8	G 1/8	50900001859	11800211176	54600200083V	50600003022	
	11800120229				G 1/2			54600200109V		
	11800120158	G 1/8	54600200056V							
	11800120201	G 1/2	54600200092V							
10 µm (cellulosa/cellulose) 160 lt	11800120247	69	G 1-1-4	G 1/2	G 1/2		11800212219	54600200092V		
25 µm (cellulosa/cellulose) 160 lt	11800120149	59	G 1		G 3/8		11800212175	54600200083V		
	11800120210				G 1/2			54600200109V		
	11800120167				G 1/8			54600200056V		
	11800120194	69	G 1-1/4		G 1/2			54600200092V		
25 µm (fibra/fiber) 160 lt	11800120176	59	G 1	G 3/8	G 1/8		11800212193	54600200083V		
	11800120185		G 1-1/4	G 1/2				54600200056V		


Filtro immerso / Submerged filter



I filtri appartenenti a questa tipologia sono da montarsi abbinati ai deviatori della serie MODULAR.
These filters have to be fitted in combination with tipping valves series MODULAR.




Codice di ordinazione Order code	Tipo flangia Flange type	Portata Displacement	Filtrazione Filter		Temperatura di esercizio Operating temperature	A	B	Pressione massima di esercizio Max. operating pressure	Pressione di collaudo Testing pressure	Apertura valvola by-pass By-pass valve opening	Pressione di collasso elementi filtranti Filter element collapse pressure	Cartuccia di ricambio Spare cartridge
		l/min	μm	β	°C		mm	bar	bar	Δp bar	bar	
11800111159	115	100	60		-25÷110	89	207	3	6	1,5±9%	10	11800201150 acciaio/steel
11800112158		72	30	2								11800202159 cellulosa rinforzata/reinforced cellulose
11800111186		200	60	2		89	294					11800211176 acciaio/steel
11800112185		140	25									11800212175 cellulosa rinforzata/reinforced cellulose
11800111757	175	180	60			127	304					11800201203 acciaio/steel
11800112756		130	30	2								11800202202 cellulosa rinforzata/reinforced cellulose





I filtri appartenenti a questa tipologia sono da montarsi abbinati ai deviatori della serie MODULAR.
These filters have to be fitted in combination with tipping valves series MODULAR.

Codice di ordinazione Order code	Tipo flangia Flange type	Portata Displacement			Temperatura di esercizio Operating temperature °C	Pressione massima di esercizio Max. operating pressure bar	Pressione di collaudo Testing pressure bar	Apertura valvola by-pass By-pass valve opening Δp bar	Pressione di collasso elementi filtranti Filter element collapse pressure bar	Cartuccia di ricambio Spare cartridge
		l/min	μm	β 25						
11800111177	115	200	60		-25÷110	8	12	1,7±10%	10	11800211176 acciaio/steel
11800112176		160	25	2						11800212175 cellulosa rinforzata/reinforced cellulose
11800112194		160	25	200						11800212193 microfibra/microfiber

Cartucce / Cartridge




	Idonee per filtri Suitable for filters	Cartuccia Cartridge	Filtrazione Filter	Ø d	Ø D	C	β	Efficienza Efficiency
				mm	mm			
	Interasse Distance between the holes 90	11800200302	Acciaio / Steel 90 µm	26	52	75		
		11800201301	Acciaio / Steel 60 µm					
		11800202300	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm				β ₂₅ >2	50 %
		11800203309	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 µm				β ₁₀ >2	50 %
		11800204308	Microfibra / Micro-fibre glass 25 µm				β ₂₅ >200	99,5 %
	Interasse Distance between the holes 115 A=103	11800200357	Acciaio / Steel 90 µm	29	70	95		
		11800201356	Acciaio / Steel 60 µm					
		11800202355	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm				β ₂₅ >2	50 %
		11800203354	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 µm				β ₁₀ >2	50 %
		11800204353	Microfibra / Micro-fibre glass 25 µm				β ₂₅ >200	99,5 %
	Interasse Distance between the holes 115 A=148	11800200400	Acciaio / Steel 90 µm	29	70	140		
		11800201409	Acciaio / Steel 60 µm					
		11800202408	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm				β ₂₅ >2	50 %
		11800203407	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 µm				β ₁₀ >2	50 %
		11800204406	Microfibra / Micro-fibre glass 25 µm				β ₂₅ >200	99,5 %
	Interasse Distance between the holes 115 A=229	11800201436	Acciaio / Steel 60 µm	41	70	225		
		11800212175	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm				β ₂₅ >2	50 %
	Interasse Distance between the holes 115 A=312	11800201481	Acciaio / Steel 60 µm Passaggio maggiorato / Larger flow	41	70	304		
		11800201454	Acciaio / Steel 60 µm					
		11800202453	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm				β ₂₅ >2	50 %
		11800203452	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 µm				β ₁₀ >2	50 %
	Interasse Distance between the holes 175	11800200508	Acciaio / Steel 90 µm	41	99	212		
		11800201507	Acciaio / Steel 60 µm					
		11800202506	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm				β ₂₅ >2	50 %
		11800203505	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 µm				β ₁₀ >2	50 %
		11800204504	Microfibra / Micro-fibre glass 25 µm				β ₂₅ >200	99,5 %

	Idonee per filtri Suitable for filters	Cartuccia Cartridge	Filtrazione Filter	Ø d	Ø D	C	β	Efficienza Efficiency
				mm	mm			
	Interasse Distance between the holes 115 A=330	11800211176	Acciaio / Steel 60 µm	41	70	225		
		11800212175	Cellulosa rinforzata Reinforced cellulose 25 µm				β ₂₅ >2	50 %
		11800212193	Microfibra Microfiber 25 µm				β ₂₅ >200	99,5 %



ATTENZIONE: cartucce da utilizzarsi solo per ricambi filtri immersi cod. 11800111177 / 11800112176 / 11800112194.
WARNING: cartridge use only with submerged filters cod. 11800111177 / 11800112176 / 11800112194 spares.

Filtri in linea aspirazione e ritorno / Suction and return filters


I filtri di questa famiglia, con cartuccia avvitabile a perdere (spin-on), sono adatti per essere applicati sia in aspirazione che sul ritorno di impianti idraulici e di lubrificazione. Sono inoltre forniti con foro filettato per indicatore di intasamento.

These in-line filters with disposable spin-on cartridge are suitable for use on the suction or return lines of hydraulic and lubrication systems. They are supplied with a tapped hole for a suction line clog indicator.

Temperatura di esercizio Operating temperature	Pressione massima di esercizio Max. operating pressure	Pressione di collaudo Testing pressure	Apertura valvola by-pass By-pass valve opening	Guarnizione Seal	Portata Flow rate	Elementi filtranti Filter Elements	
		bar	Δp bar		l/min	X	Z
-25 ÷ 110 °C	12 bar	5 ISO 2941	1,5 ± 9%	Gomma nitrilica (compatibile con tutti gli oli minerali, emulsione acquose, acqua glicose) Nitril rubber (compatible with all mineral oils aqueous emulsions and glycol water).	17 ÷ 190	Tela metallica Metal cloth	Microfibra inorganica rinforzata Reinforced inorganic microfiber


FILTRI di RITORNO / RETURN FILTERS

Codice di ordinazione Order code	Filtrazione Filter		Portata Displacement	Elemento Elements	A	B	C	D	E	cartuccia di ricambio Spare cartridge
	µm	β			G	mm	mm	mm	mm	
11800131057	60	2	80	x	3/4	95	145	3/4	44	11800231056
11800131100			90				195			11800231109
11800131155			190		1 1/4	128	180	1 1/4	60	11800231154
11800131208			205				240			11800231207
11800134054	25	75	65	z	3/4	95	145	3/4	44	11800234053
11800134107			69				195			11800234106
11800134152			125		1 1/4	128	180	1 1/4	60	11800234151
11800134205			133				240			11800234204

FILTRI di ASPIRAZIONE / SUCTION FILTERS

Codice di ordinazione Order code	Filtrazione Filter		Portata Displacement	Elemento Elements	A	B	C	D	E	cartuccia di ricambio Spare cartridge
	µm	β			G	mm	mm	mm	mm	
11800141055	60	2	30	x	3/4	95	145	3/4	44	11800231056
11800141108			35				195			11800231109
11800141153			95		1 1/4	128	180	1 1/4	60	11800231154
11800141206			100				240			11800231207


Tappo riempimento / Filler cap



Tappo di riempimento completo di filtro in Carta per un corretto filtraggio dell'aria in ingresso del serbatoio.
Filler cap complete with paper filter to ensure a proper filtration on the air coming into the tank.







Codice ordinazione Order code	Portata aria Air displacement	Filtrazione Filter	Elementi filtranti Filter Elements	
11801300103	1800 l/min	3 µm	11890200107	Carta / Paper
11801300201	1400 l/min	10 µm	11890200125	
11801300514	480 l/min	40 µm	Rete metallica / Metallic net	





Tappo riempimento con antispruzzo / Filler cap with antispash



Codice ordinazione Order code	Portata aria Air displacement	Filtrazione Filter	Elementi filtranti Filter Elements	
11801301102	1800 l/min	3 µm	11890200107	Carta / Paper
11801301200	1400 l/min	10 µm	11890200125	

Piastre di chiusura / Flanges





Codice ordinazione Order code		Descrizione prodotto Description	Composizione prodotto Bill of material	
Piastre cieche Blank flanges	 Codice/Code 13599020110 (OMFB) 13599020129 (Neutro)	Piastra cieca di chiusura Blank flange		4 viti SPEI M8x16 1 piastra in alluminio 1 guarnizione piastra 4 screws SPEI M8x16 1 aluminium plate 1 Gasket
	 Codice/Code 13599020165	Piastra cieca di chiusura Blank flange		6 viti SPEI M10x18 1 piastra in alluminio 1 guarnizione piastra 6 screws SPEI M10x18 1 aluminium plate 1 Gasket
Kit adattatore calotta Kit adaptor filter cap	 Codice/Code 13590400234	Kit adattatore calotta su serbatoi 250lt I=175. Kit adaptor filter cap on oil tanks 250L I=175.		1 piastra 6 viti TCE M10x30 4 viti SPEI M8x20 1 plate 6 screws TCE M10x30 4 screws SPEI M8x20

Codice ordinazione Order code		Descrizione prodotto Description	Composizione prodotto Bill of material	
Piastre montaggio deviatori Mounting flanges for tipping valves	 Codice/Code 12199400182	Piastra predisposta per il montaggio di deviatori serie: Mounting flange for tipping valves option: FM / FP 80 Modular 150		4 viti TCE M 8x14 4 viti TCE M 8x20 1 piastra in alluminio 1 guarnizione piastra 4 screw TCE M 8x14 4 screw TCE M 8x20 1 aluminium plate 1 Gasket
	 Codice/Code 12199400226	Piastra predisposta per il montaggio di deviatori tipo: Mounting flange for tipping valves option: Modular 150 Modular 250 su serbatoi laterali on side mounting tanks		4 viti TCE M 8x25 1 piastra in alluminio 1 guarnizione piastra 4 screw TCE M 8x25 1 aluminium plate 1 Gasket
	 Codice/Code 12199400299	Piastra predisposta per il montaggio di deviatori tipo: Mounting flange for tipping valves option: Modular 150 Modular 250 su serbatoi retrocabina on rear cab mounting tanks		4 viti TCE M 8x16 1 piastra in alluminio 1 guarnizione piastra 4 screw TCE M 8x16 1 aluminium plate 1 Gasket
	 Codice/Code 12199400217	Piastra predisposta per il montaggio di deviatori tipo: Mounting flange for tipping valves option: Modular 150 Modular 250		6 viti TCE M10x20 6 viti TCE M10x30 1 piastra in alluminio 1 guarnizione piastra 1 grano G 1/8 6 screw TCE M10x20 6 screw TCE M10x30 1 aluminium plate 1 Gasket 1 Plug G 1/8


ATTENZIONE: LE VITI CORTE VANNO USATE SUI SERBATOI FAMIGLIA 135700...
WARNING: SHORT SCREWS MUST BE USED ONLY FOR OIL TANKS FAMILY CODE 135700...

ATTENZIONE: LE VITI CORTE VANNO USATE SUI SERBATOI FAMIGLIA 135700...
WARNING: SHORT SCREWS MUST BE USED ONLY FOR OIL TANKS FAMILY CODE 135700...

Indicatori di intasamento / Clogging indicators

Codice ordinazione Order code		Descrizione / Description	Prodotto / Products	
Indicatori visivi / Visual indicators	Attacco radiale Radial attachment 11800000073	Manometro scala 0 a 6 bar attacco radiale. Pressure gauge, scale from 0 to 6 bar radial attachment.		
	Attacco posteriore Rear attachment 11800000082	Manometro scala 0 a 6 bar attacco posteriore. Pressure gauge, scale from 0 to 6 bar rear attachment.		
Indicatori elettrici Electric indicators	31200500110	Segnalatore elettrico con sensibilità regola- bile da 0,5 bar a 3 bar. Attacco packard IP65. Adjustable electric indicator from 0.5 bar to 3 bar. IP 65 Packard connection.		

Indicatori di livello / Level indicator

Codice ordinazione Order code		Descrizione / Description	Prodotto / Product
50900400123		Spia livello in alluminio G 3/4" Aluminium level eye	
50900400105		Spia livello in alluminio G 1" Aluminium level eye	
Indicatori visivi / Visual indicators	LIVELLO OLIO CON PROTEZIONE METALLICA - Temperatura esercizio - 30° + 100° C. - Guarnizione posteriore: NBR 70 Shore. - Coppia serraggio fissaggi: 5 Nm max. VERTICAL LEVEL GAUGES WITH METAL CASING - Max working temperature - 30° + 100° C. - Rear gasket: NBR 70 Shore. - Maximum tightening torque suggested 5 Nm.		
	Vedi tabella See table		
	Codice Code	Termometro/ Thermometer	
	50900400114	no	
	50900400052	si/yes	
	50900400196	no	
	50900400169	no	



Member of OMFB group:



VBR Srl

Via Masaccio, 17
42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel.: (+39) 0522 1722340
e-mail: info@vbrhydraulics.com
www.vbrhydraulics.com

Headquarters:



O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS) - ITALY
Tel.: (+39) 030 9830611
e-mail: contatti@omfb.it
www.omfb.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= IATF 16949 =

Local unit:

Tanks division
Viale Caproni, 54 - 38068 Rovereto (TN) - ITALY
Telefono: (+39) 0464434054

International offices:

OMFB FRANCE SAS

Le Grand Planot - 38290 La Verpilliere - FRANCE
Tel: +33 (0)4 691530 91
e-mail: contact@omfb.fr

OMFB IBERTEC, S.L.

Calle Condado De Treviño, 11 - Nv, 7 09001 Burgos - SPAIN
Tel: +34 947 42 77 01
e-mail: ibertecht@ibertecht.com

CVH - OMFB Limited

Carter Lane East - South Normanton- Derbyshire - DE55 2DY - UK
Tel: +44 (0)1773 581 983
e-mail: carl.hinds@cvhomfb.co.uk

OMFB INDIA PVT LTD.

35/4, 1st Floor, 1st Main Road, Near NTT Circle, 2nd Phase,
Peenya Industrial Area, Bangalore 560058 - INDIA
Tel: +91(0)80 48518023
e-mail: sales@omfbindia.com

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

Shanghai Representative Office
Room 105, 107, Building 3#, No. 5278 Chuansha Road, Pudong
New District
Shanghai City 201200 - CHINA
Mr Aston Chen 陈畅源
Tel: +86 21 50380223
Mobile: +86 13564770563
e-mail: aston.chen@omfb.com

OMFB PACIFIC PTY LTD

29 Trevi Crescent - Tullamarine 3043 VIC - AUSTRALIA
Tel: +61 (0) 3 9330 2694
e-mail: sales@omfbpacific.com
www.omfbpacific.com